

## Prick-Test

---

### En què consisteix la prova?

És una prova cutània d'hipersensibilitat immediata, que consisteix en l'aplicació d'uns al·lèrgens en forma de gotes a la pell de l'avant-braç.

### Us ha d'acompanyar algú?

Podeu venir sol a la prova, depenent de l'edat.



### Quina preparació heu de fer?

**Heu d'abstenir-vos de prendre tractament antihistamínic 7 dies abans de la prova.**

El dia de la prova heu de tenir la pell neta, seca, sense lesions i no heu d'utilitzar cremes hidratants.

### Com us faran la prova?

Us marcaran uns punts a l'avantbraç amb un retolador i al costat us faran unes petites rascades a on posteriorment s'hi aplicaran les gotes d'al·lèrgen.



### Durada de la prova

La prova tindrà una durada de uns 20 minuts. Heu d'esperar 15 minuts perquè es pugui llegir. Posteriorment, us posaran una pomada per calmar la picor.

### Què heu de fer després de l'exploració?

Després de fer la prova, es pot produir una reacció tardana de la pell sense importància i, si us molesta, podeu posar-vos una pomada de cortisona (EMOVATE). No us podeu rascar ni fregar mentre tingueu les lesions.

### Resultats

El resultat de la prova el tindreu el dia de consulta amb l'especialista.